




Grok Circular

Circular

Dimensional stability
Estabilidad dimensional
Stabilité dimensionnelle



by Benedito Design

(EN) Circular is the result of the combination of design and architecture to create lights for large spaces. With this piece, Benedito Design accomplishes maximum expression with minimum materials.


Circular offers great versatility with its combination of formats and finishes. Its timeless yet contemporary design gives it character and perfectly illuminates spaces of high architectural value.

(ES) Circular es el resultado de unir diseño y arquitectura en la creación de luminarias para grandes espacios. Benedito Design consigue con esta pieza la máxima expresión con la mínima materia.

Circular ofrece una gran versatilidad combinando sus diferentes formatos y acabados. Su diseño atemporal, a la vez que contemporáneo, imprime carácter y viste con luz entornos de un alto valor arquitectónico.

(FR) Circular est le fruit d'un mariage entre design et architecture dans la création de luminaires pour grands espaces. Avec cette pièce, Benedito Design parvient à l'expression maximale avec un minimum de matière.


Très polyvalente, Circular permet de combiner différents formats et finitions. Sa ligne à la fois intemporelle et contemporaine confère du caractère et habille de lumière les décors à forte valeur architecturale.









Light direction | Dirección de la luz | Direction de la lumière



Ceiling rose | Tipo florón | Type de monture



Model | Modelo | Modèle



Kelvin

A 2400 V 2700 W 3000 (Standard) X 4000

Power supply | Alimentación | Alimentation


OU On / Off — 100-240V DU Dali — 100-240V
RU 0 - 10V — 100-240V

Finishing | Acabados | Finitions

14 White - Blanco - Blanc 05 Black - Negro - Noir EF Golden - Dorado - Doré

71-5961-00-00
Optional accessory Casambi, models A B C - Accesorio opcional Casambi modelos A B C - Accessoire en option Casambi, modèles A B et C


Light direction | Dirección de la luz | Direction de la lumière



Ceiling rose | Tipo florón | Type de monture



Model | Modelo | Modèle



Kelvin

A 2400 V 2700 W 3000 (Standard) X 4000

Power supply | Alimentación | Alimentation

OU On / Off — 100-240V DU Dali — 100-240V
RU 0 - 10V — 100-240V

Finishing | Acabados | Finitions

14 White - Blanco - Blanc 05 Black - Negro - Noir EF Golden - Dorado - Doré

Afores sn, 25750 Torà | Lleida | Spain | groklighting.com