

News
19720

Grok

19720

News

Grok, light is life.

At Grok we aim to design a range of contemporary lighting products that are attractive and unconventional.

We understand that light has the capacity to affect our physical and emotional comfort, so it is essential to offer pieces to suit each space, activity and type of person.

At this point, we get involved in the entire creative process of our designers, adding value to their work as a way to achieving functional pieces that allow architects and interior designers to create unique atmospheres.

-

Grok, light is life.

En Grok apostamos por diseñar una línea de producto de iluminación contemporáneo, con un diseño atractivo y sin convencionalismos.

Entendemos que la luz tiene la capacidad de actuar sobre nuestro confort físico y emocional, por lo que es primordial ofrecer piezas adecuadas a cada espacio, a cada actividad y a cada tipo de persona.

Para conseguirlo nos involucramos en todo el proceso creativo de nuestros diseñadores poniendo en valor su trabajo y, consiguiendo así, piezas funcionales que permitan a arquitectos e interioristas crear atmosferas únicas.

-

Grok, light is life.

Chez Grok, nous misons sur la création d'une ligne de produits d'éclairage contemporains au design attrayant dénué de conventionnalismes.

Conscients que la lumière a la capacité d'agir sur notre confort physique et émotionnel, il nous semble primordial d'offrir des modèles adaptés à chaque espace, à chaque activité et à chaque genre de personne.

C'est pour cela que nous nous impliquons dans tout le processus créatif de nos designers en mettant en valeur leur travail, de manière à obtenir des pièces fonctionnelles qui permettent aux architectes et aux décorateurs de créer des ambiances uniques.

-

Grok, light is life.

Index

ESSENTIALISM

Invisible 8
Circular 14
Candle 22


MAGICAL LIGHT

Ely 30
Cocktail 38

OUTWARD
APPEARANCE


Voiles 46
Ilargi 54
Catenaria 60

Invisible




Circular

Candle




Ely

Cocktail




Voiles

Ilargi



Catenaria




ESSENTIALISM

A tribute to simplicity

Un tributo a la simplicidad

Hommage à la simplicité



ESSENTIALISM

Pure lines and shapes, ethereal, transparent volumes. By reducing materials to the minimum, we achieve products that highlight and blend with the architecture and the uniqueness of the spaces where they are installed.

-


ESENCIALISMO

Líneas y formas puras, volúmenes etéreos y transparentes. Reduciendo al máximo su materialidad conseguimos productos que se mimetizan y destacan la arquitectura y la singularidad de los espacios donde su ubican.


-

ESSENTIALISME

Des lignes et des formes authentiques, des volumes éthérés et transparents. En réduisant le plus possible leur matérialité, nous obtenons des produits qui se fondent dans le décor pour mieux mettre en valeur l'architecture et la singularité des espaces où ils se trouvent.



Invisible



Simplicity and balance
Simplicidad y equilibrio
Simplicité et équilibre

by Francesc Vilaró



The rotating head means the light can be directed. | La rotación del cabezal permite dirigir la luz. | La rotation de la tête permet de diriger la lumière.



(EN) Invisible is intuition, functionality and beauty. A design based on the balance between these concepts, that transmits a feeling of weightlessness like a ceiling mobile. The different positions of its head and arm create multiple compositions that mean the light can be moulded and directed as you please, integrating it into the space.

Its beauty lies in its simplicity and makes it an iconic piece. In 2016, Invisible by Francesc Vilaró was awarded the German Design Award.

(ES) Invisible es intuición, funcionalidad y ligereza. Un diseño basado en el equilibrio de estos conceptos que transmite una percepción de ingravidez que nos recuerda a un móvil. Las



Wall light available in 2 sizes: 10 and 30 cm. |
Applique disponible en 2 medidas: 10 y 30 cm. |
Applique disponible en 2 dimensions : 10 et 30 cm.

* Technical information pg. 72
* Información técnica pág. 72
* Information technique page 72

diferentes posiciones de su cabezal y su brazo generan múltiples composiciones que permiten moldear y direccionar la luz donde deseemos, integrándola en el espacio.

En su simplicidad radica su belleza y la convierte en un elemento icónico. En 2016, Invisible de Francesc Vilaró fue galardonada con el German Design Award.

(FR) Invisible est synonyme d'intuition, de fonctionnalité et de légèreté. Sa ligne repose sur l'équilibre de ces concepts et transmet une perception d'apesanteur qui évoque un mobile. Les différentes positions de sa tête et de son bras génèrent de nombreuses compositions qui permettent de moduler et de diriger la lumière là où on le désire, l'intégrant ainsi dans l'espace.

La beauté de ce modèle réside dans sa simplicité pour en faire un élément emblématique. En 2016, Invisible de Francesc Vilaró a reçu le German Design Award.









Circular

Dimensional stability
Estabilidad dimensional
Stabilité dimensionnelle



by Benedito Design

(EN) Circular is the result of the combination of design and architecture to create lights for large spaces. With this piece, Benedito Design accomplishes maximum expression with minimum materials.

Circular offers great versatility with its combination of formats and finishes. Its timeless yet contemporary design gives it character and perfectly illuminates spaces of high architectural value.

(ES) Circular es el resultado de unir diseño y arquitectura en la creación de luminarias para grandes espacios. Benedito Design consigue con esta pieza la máxima expresión con la mínima materia.

Circular ofrece una gran versatilidad combinando sus diferentes formatos y acabados. Su diseño atemporal, a la vez que contemporáneo, imprime carácter y viste con luz entornos de un alto valor arquitectónico.

(FR) Circular est le fruit d'un mariage entre design et architecture dans la création de luminaires pour grands espaces. Avec cette pièce, Benedito Design parvient à l'expression maximale avec un minimum de matière.

Très polyvalente, Circular permet de combiner différents formats et finitions. Sa ligne à la fois intemporelle et contemporaine confère du caractère et habille de lumière les décors à forte valeur architecturale.



Chandelier format in a black finish with interior light. | Formato chandelier en acabado negro con luz interior. | Format chandelier en coloris noir avec lumière intérieure.



Chandelier version of Circular with interior light. |
Circular versión chandelier con luz interior. |
Circular version chandelier avec lumière intérieure.



Single and triple Circular in a white finish with exterior light. | Circular simple y triple en acabado blanco y luz exterior. | Circular simple et triple en coloris blanc et lumière extérieure.





Different sizes, in black and white and with light downwards. | Diferentes medidas, en color blanco y negro, y luz dirigida hacia abajo. | Différentes dimensions, en coloris noir et blanc et lumière dirigée vers le bas.





(EN) The different number of structures, sizes and positions for Circular allows you to create interesting shadows with a sculptural and sophisticated effect.

(ES) Las diferentes combinaciones en número de estructuras, medidas y posiciones de Circular permiten crear interesantes siluetas con un toque escultórico y sofisticado.

(FR) Les nombreuses possibilités de structures, dimensions et positions de Circular permettent de créer des silhouettes intéressantes avec une touche sculpturale et sophistiquée.



Candle

by *Benedito Design*

Reinterpreting a classic
Reinterpretación de un clásico
Réinterprétation d'un classique

(EN) This delicate light, presented as it were a jewel, is the reinterpretation of a classic candelabra with a LED light source. The way it projects the light creates and highlights the spaces, creating warm, natural environments.

(ES) Esta delicada luminaria, que se muestra como si se tratara de una joya, es la reinterpretación de un candelabro clásico con fuente de luz led. La proyección de su luz crea y acentúa los espacios donde se ubica, consiguiendo atmósferas cálidas y naturales.

(FR) Ce délicat luminaire, qui se présente comme un bijou, est la réinterprétation d'un candélabre classique avec source lumineuse Led. Il projette une lumière qui crée et met en valeur les espaces où il se trouve, obtenant ainsi des atmosphères chaleureuses et naturelles.





Simple version, with and without ring, in the new black finish. | Versión simple, con y sin aro, en el nuevo acabado color negro. | Version simple, avec et sans anneau, dans le nouveau coloris noir.



Example of the triple model in use. | Ejemplo de aplicación del modelo triple. | Exemple d'application du modèle triple.

Detail of the triple model with the structure in black. | Detalle del modelo triple con estructura en negro. | Détail du modèle triple avec structure en noir.






(EN) Grok has different versions of Candle, with individual or triple models as well as the chandelier in glossy gold or black which make the piece highly versatile.


(ES) Grok propone diferentes versiones de Candle, además de su modelo individual o triple, como el chandelier en acabado oro satinado o negro dotando a la pieza de una gran versatilidad.

(FR) Outre son modèle individuel ou triple, Grok propose différentes versions de Candle, notamment le chandelier en finition or satiné ou noir, ce qui rend cette pièce particulièrement polyvalente.


6




9



18




30



* Technical information pg. 70

* Información técnica pág. 70

* Information technique page 70



* The colour of the ceiling rose can be customised. | El color del florón puede customizarse. | Possibilité de personnaliser le coloris de la base d'alimentation.




MAGICAL LIGHT

Playing with light

Jugar con la luz

Jouer avec la lumière



MAGICAL LIGHT

Design, creativity and technology to create products where the light is seen in an unusual way, with the aim of arousing curiosity and ensuring interaction with the user.

-


LUZ MÁGICA

Diseño, creatividad y tecnología para crear productos donde la luz se vea de una manera poco usual, con el objetivo de despertar la curiosidad y la interacción con el usuario.

-

LUMIÈRE MAGIQUE

Design, créativité et technologie s'allient pour créer des produits où la lumière s'affiche d'une façon peu habituelle, dans le but d'éveiller la curiosité et l'interaction avec l'utilisateur.



Ely

by Luca Turrini

(EN) Luca Turrini's minimalist design redesigns the classic headboards or wall lights to provide a more versatile, architectural solution integrated into the space. The elliptical shape allows, that with a slight adjustment of the screen and axis, to create different light effects for each space or area where it is used.

The different finishes along with the recessed or surface options offer a wide range of elements to create different ambiances.

(ES) El diseño minimalista de Luca Turrini reinterpreta el clásico aplique de cama o de pared para aportar una solución más arquitectónica, versátil e integrada en el entorno. Su forma elíptica permite, con un suave movimiento de pantalla y sobre su eje, crear diferentes efectos de luz para cada espacio o rincón donde se ubica.

Las diferentes opciones de acabados y su versión empotrada o de superficie ofrecen un gran abanico de elementos para construir distintos ambientes.

(FR) Le design minimaliste de Luca Turrini réinterprète l'applique murale ou de lit classique pour apporter une solution plus architecturale et polyvalente qui se fond dans le décor. La forme elliptique de ce modèle permet, par un doux mouvement d'abat-jour sur son axe, de créer différents effets de lumière dans chaque espace où il se trouve.

Les nombreuses finitions et sa version encastrée ou de surface offrent un grand éventail d'éléments qui permettent de créer des ambiances variées.



Versatile light
Luz versátil
Lumière polyvalente







(EN) The light can be directed using the 360° rotation of its axis. Available in a white, gold or chrome finish and with or without button.

(ES) Su luz se dirige gracias a la rotación 360° de sus ejes. Disponible en acabado blanco, dorado y cromado, con y sin botón.

(FR) On dirige l'éclairage par rotation de ses axes à 360°. Disponible en blanc, doré et chromé, avec et sans bouton.





Vertical wall light in a chrome finish. | Aplique en posición vertical en acabado cromado. | Applique en position verticale en finition chromée.



(EN) The base can be installed vertically or horizontally.

Ely allows you to create different light compositions with its rotation and angle.

(ES) Su base puede instalarse en vertical u horizontal.

Ely permite crear diferentes composiciones de luz gracias a su rotación e inclinación.

(FR) Sa base peut être installée à la verticale ou à l'horizontale.

Ely permet de créer différentes compositions de lumière par rotation ou inclinaison.



* Technical information pg. 71

* Información técnica pág. 71

* Information technique page 71



Cocktail

Light that works
for you

La luz que te
acompaña

La lumière qui vous
accompagne



(EN) Cocktail by Francesc Vilaró is balance. Creativity and industrialisation. Innovation and aesthetics A portable lamp that works for you, creating and suggesting perfect atmospheres in restaurants, hotels, terraces and homes.

Its versatile design, with timeless shapes in black and white means you can invent atmospheres by creating compositions with different light points

(ES) Cocktail de Francesc Vilaró es equilibrio. Creatividad e industrialización. Innovación y estética. Una lámpara portátil que te acompaña, crea y sugiere atmósferas perfectas en restaurantes, hoteles, terrazas y residencias.

Su diseño versátil, de geometrías atemporales en blanco o negro, permite inventar ambientes creando

composiciones con diferentes puntos de luz.

(FR) Cocktail, de Francesc Vilaró, est tout en équilibre. Créativité et industrialisation. Innovation et esthétique. Cette lampe portable vous accompagne en créant des ambiances parfaites en hôtel-restauration, en terrasse et en milieu résidentiel.

Arborant une géométrie intemporelle en blanc ou noir, sa ligne polyvalente permet d'inventer des ambiances en créant des compositions dotées de plusieurs points lumineux.

by Francesc Vilaró






360° directionable head. | Cabeza orientable
360° | Tête orientable à 360°.

Engraved logo detail on the foot. | Detalle del
logotipo grabado en el pie. | Détail du logo gravé
sur le pied.







(EN) Its 4 dimmer settings (100%, 75%, 50%, 25%) help to create the perfect environment for each moment. Also, its high-quality battery lasts for up to 10 hours at 100% capacity and for even longer if the light is dimmed.

(ES) Sus 4 pasos de regulación (100% - 75% - 50% - 25%) ayudan a crear el ambiente idóneo para cada momento. Además, su batería de alta calidad dura hasta 10 h con el 100% de la luz y su duración aumenta si se atenúa la luz.

(FR) Ses 4 niveaux de réglage (100 % - 75 % - 50 % - 25 %) aident à créer le décor parfait en toute occasion. En outre, sa batterie de qualité supérieure dure jusqu'à 10 heures à 100 % d'éclairage et plus longtemps si la lumière est atténuée.

* Technical information pg. 71

* Información técnica pág. 71

* Information technique page 71






OUTWARD APPEARANCE

The importance of materials

La importancia de la materia

L'importance de la les matériaux



OUTWARD APPEARANCE

The materials and the creative process are the heart and soul of the lighting concept. By carefully selecting the components and special treatment we give them, we create pieces with their own personality.

-

MATERIALIDAD

Los materiales y el proceso creativo son el centro y el alma del concepto de iluminación. Bajo una cuidada selección de los componentes y el tratamiento especial que les otorgamos, creamos piezas con una fuerte personalidad.

-

MATÉRIALITÉ

Les matières et le processus créatif se trouvent au cœur du concept de l'éclairage. Grâce à une sélection rigoureuse des composants et au traitement spécial que nous leur conférons, nous créons des pièces dotées d'une forte personnalité.





Voiles

(EN) Voiles pushes the envelope of contemporary design for large spaces with a style of sculpture far removed from conventional materials and shapes, opting for traditional craftsmanship.

On the one hand, its asymmetric shape provides a different vision depending on your position. On the other hand, the Japanese Washi paper gives the piece a lightness that allows constant movement.

Together they create a poetic living piece that makes any space more beautiful.

(ES) Voiles desafía el diseño contemporáneo de grandes espacios con una escultura que huye de las formas y materiales convencionales, y apuesta por el trabajo artesanal.

Por un lado, su forma asimétrica permite una visión distinta según el punto de mira. Y de otra parte, el papel Washi japonés otorga a la pieza una ligereza que permite un constante movimiento.

Juntos crean una pieza poética viva que embellece cualquier espacio.

(FR) Voiles défie le design contemporain des grands espaces avec une sculpture qui fuit les formes et les matériaux conventionnels et mise sur le travail artisanal.

D'une part, sa forme asymétrique permet une vision différente en fonction du point de vue. D'autre part, le papier japonais Washi confère à la pièce une légèreté qui permet un mouvement constant.

Le tout crée une pièce poétique vivante qui embellit n'importe quel espace.

Céline Wright signs all the pieces in the collection. | Céline Wright firma todas las piezas de la colección. | Céline Wright signe toutes les pièces de la collection.

**Craftsmanship
in movement
Artesanía en
movimiento
Artisanat en
mouvement**

by Céline Wright





(EN) The versatility of its components allows different compositions.

(ES) La versatilidad de los elementos de Voiles permite realizar diferentes composiciones de la luminaria.

(FR) La grande polyvalence des éléments de Voiles permet de créer différentes compositions du luminaire.

→

One of the news of this collection is the 2 shades wal light. | La novedad de la colección es el aplique de pared de dos pantallas. | La nouveauté de la collection est l'applique murale à deux abat-jours.



The wall light cables can be tightened and the hook can be installed at the desired height. | El aplique permite tensar sus cables y colocar su gancho a la altura que se desee. | L'applique permet de serrer les câbles et de placer le crochet à la hauteur désirée.









(EN) The new suspended model is a pendant light with two shades hanging of two cables.

(ES) El nuevo modelo de suspensión es un colgante de dos pantallas sujeto por dos cables.

(FR) Le nouveau modèle de suspension se compose de deux abat-jours fixés par deux câbles.

* Technical information pg. 75
* Información técnica pág. 75
* Information technique page 75

Ilargi

(EN) Ilargi, designed by Basque studio Irtzoki Lizaso, takes shape in a subtle and minimalist piece where a wooden wand sits between traditionally hand-blown glass spheres.

Its warm, timeless design provides soft, pleasant light that adapts to professional and domestic settings, creating comfortable, natural spaces.

(ES) Ilargi, diseñada por el estudio vasco Irtzoki Lizaso, se materializa en una intervención sutil y mínima en la que una vara de madera se introduce en unas esferas de vidrio soplado hechas a mano de manera tradicional.

Su diseño afectivo y atemporal consigue una luz suave y agradable que se adapta tanto a espacios profesionales como domésticos. Creando ambientes confortables y naturales.

(FR) Créé par le studio basque Irtzoki Lizaso, Ilargi arbore une tige en bois subtilement introduite dans des boules en verre soufflé faites à la main de façon traditionnelle.

Sa ligne affective et intemporelle assure une lumière douce et agréable qui s'adapte aussi bien aux espaces professionnels que domestiques. Le tout pour créer des décors confortables et naturels.



Timeless softness
Suavidad atemporal
Douceur intemporelle

by Irtzoki Lizaso





(EN) Ilargi is available in three models: single suspension, double suspension and desk top, with natural wood finishes and in black.

(ES) Ilargi está disponible en tres modelos: suspensión simple y doble y sobremesa con acabados de madera natural y en negro.

(FR) Ilargi est disponible en trois modèles : suspension simple, suspension double et lampe à poser avec finitions bois naturel et noir.







Built-in button on the top of the wooden wand with different light intensities. | Botón integrado en la parte superior de la vara de madera con diferentes intensidades de luz. | Bouton intégré dans la partie supérieure de la tige de bois avec différentes intensités d'éclairage.

* Technical information pg. 74
* Información técnica pág. 74
* Information technique page 74

Catenaria

(EN) Francesc Vilaró was inspired by Gaudí's catenary arches to create a piece with large dimensions where the alabaster and its warm, intimate light stand out.

The chrome structure with a 1.7 m diameter, composed of 30 alabaster tulips and a central black marble counterweight create a classic chandelier with a contemporary style.

(ES) Francesc Vilaró se inspira en los arcos catenarios de Gaudí para crear una pieza de grandes dimensiones donde los protagonistas son el alabastro y su luz cálida e intimista.

La estructura cromada de 1,7 m de diámetro, compuesta por 30 tulipas de alabastro y un contrapeso central en mármol negro, conforman un chandelier clásico de estilo contemporáneo.

(FR) Francesc Vilaró s'inspire des arcs caténaire de Gaudí pour créer une pièce de grandes dimensions qui fait la part belle à l'albâtre et à sa lumière chaude et intimiste.

Sa structure chromée de 1,7 m de diamètre, composée de 30 tulipes en albâtre et d'un contrepoids central en marbre noir, forme un lustre classique de style contemporain.



Intimate chandelier Chandelier intimista Chandelier intimiste


by Francesc Vilaró








Simple version. | Versión simple. | Version simple.





Light is life.



00-7615-14-55

LED 6.7W
580 lm 3000K

00-7614-21-55

LED 6.3W
580 lm 3000K


20-7612-21-55 (Dali)
20-7613-21-55 (1-10V)

LED 201W
17400 lm 3000K

Circular



Light direction | Dirección de la luz | Direction de la lumière



D Inward
Interior
Intérieur




F Outward
Exterior
Extérieur



S Downwards
Bajo
Vers le bas

Ceiling rose | Tipo florón | Type de monture



4 Surface
Superficie
Surface



5 Recessed
Empotrable
Encastrés

Model | Modelo | Modèle




A Ø600 mm 31.7W
2880 lm




B Ø1200 mm 63.5W
5760 lm




C Ø2000 mm 120W
10080 lm



D Ø3000 mm 178W
14880 lm



G Ø3000 mm 368W
Ø2000 mm 30720 lm
Ø1200 mm



H Ø2000 mm 224W
Ø1200 mm 18720 lm
Ø600 mm

Kelvin

A 2400

V 2700

W 3000 (Standard)

X 4000

Power supply | Alimentación | Alimentation

OU On / Off — 100-240V

DU Dali — 100-240V

RU 0 - 10V — 100-240V

Finishing | Acabados | Finitions



14 White - Blanco - Blanc



05 Black - Negro - Noir

71-5961-00-00

Optional accessory Casambi, models A B C - Accesorio opcional Casambi modelos A B C - Accessoire en option Casambi, modèles A B et C

Customise your product | Personaliza tu producto | Personnalisez votre produit

Reference example | Ejemplo de referencia | Exemple de référence

C	F	4	G	-	00	X	9	AZ	DU	05
			Ø3000 Ø2000 Ø1200			4000			DALI	Black Negro Noir

Product range Familia Famille	Light direction Dirección luz Direction de la lumière	Ceiling rose Florón Monture	Model Modelo Modèle	Guide Guión Trait d'union	Power Potencia Puissance	Kelvin Kelvin Kelvin	CRI CRI CRI	Angle Ángulo Angle	Power supply Alimentación Alimentation	Finish Acabados Finition							
C	Inward Interior Intérieur		D	4	-	00	A	9	AZ	ON / OFF	OU	White Blanco Blanc	14				
	Outward Exterior Extérieur		F	5*						Ø2000	C	2700	V	DALI	DU	Black Negro Noir	05
										Ø3000	D	3000 (Standard)	W	0 - 10V	RU		
	Downwards Bajo Vers le bas									Ø3000	G	4000	X				
										Ø2000 Ø1200 Ø600	H						


* Can only be combined with the models A B C D | Combinable solo con los modelos A B C D | Combinable uniquement avec les modèles A, B, C et D

Please contact our sales team further technical information | Por favor, consulte a nuestro equipo de ventas para obtener más información técnica | Veuillez consulter notre équipe commerciale pour plus d'informations techniques.

Circular




Light direction | Dirección de la luz | Direction de la lumière



D Inward
Interior
Intérieur




F Outward
Exterior
Extérieur




4 Surface
Superficie
Surface


Model | Modelo | Modèle




E Ø1200 mm 558W
Ø2000 mm 46560 lm
Ø3000 mm
Ø2000 mm
Ø1200 mm



F Ø600 mm 328W
Ø1200 mm 27360 lm
Ø2000 mm
Ø1200 mm
Ø600 mm



I Ø1200 mm 380W
Ø2000 mm 31680 lm
Ø2000 mm
Ø1200 mm



J Ø600 mm 207W
Ø1200 mm 17280 lm
Ø1200 mm
Ø600 mm

Kelvin

A 2400

V 2700

W 3000 (Standard)

X 4000

Power supply | Alimentación | Alimentation

OU On / Off — 100-240V

DU Dali — 100-240V

RU 0 - 10V — 100-240V

Finishing | Acabados | Finitions



14 White - Blanco - Blanc



05 Black - Negro - Noir

Customise your product | Personaliza tu producto | Personnalisez votre produit


Reference example | Ejemplo de referencia | Exemple de référence

C	F	4	G	-	00	X	9	AZ	DU	05
			Ø3000 Ø2000 Ø1200			4000			DALI	Black Negro Noir

Product range Familia Famille	Light direction Dirección luz Direction de la lumière	Ceiling rose Florón Monture	Model Modelo Modèle	Guide Guión Trait d'union	Power Potencia Puissance	Kelvin Kelvin Kelvin	CRI CRI CRI	Angle Ángulo Angle	Power supply Alimentación Alimentation	Finish Acabados Finition								
C	Inward Interior Intérieur		4 Ø1200 Ø2000 Ø3000 Ø2000 Ø1200	E —	00	2400	A	9	AZ	ON / OFF	OU	White Blanco Blanc	14					
						2700	V			DALI	DU	Black Negro Noir	05					
						3000 (Standard)	W			0 - 10V	RU							
	Outward Exterior Extérieur	F		Ø600 Ø1200 Ø2000 Ø1200 Ø600	F		4000	X										
							Ø1200 Ø2000 Ø2000 Ø1200	I										
							Ø600 Ø1200 Ø1200 Ø600	J										

Please contact our sales team further technical information | Por favor, consulte a nuestro equipo de ventas para obtener más información técnica | Veuillez consulter notre équipe commerciale pour plus d'informations techniques.

Candle



00-6018-27-27** 
00-6018-60-60** 
100-240V

LED 3.2W A++ A
358 lm 2700K

00-6017-27-27** 
00-6017-60-60** 
100-240V

LED 3.2W A++ A
360 lm 2700K


00-6021-27-27  (Mains dimming)* 220-240V
00-6021-60-60  (Mains dimming)* 220-240V

LED 3x3.2W A++ A
1075 lm 2700K

* Dimmers compatible at
www.leds.c4.com (Products & Downloads)

* Compatibilidad con reguladores corte de fase en
www.leds-c4.com (Productos & Descargas)

* Compatible avec des variateurs en coupure de phase
que vous pouvez consulter www.leds-c4.com
(Produits & Téléchargements)




** 71-6022-27-27 
** 71-6022-60-60 

Optional accessory | Accesorio opcional |
Accessoire en option

New ceiling rose system for a variety of compositions | Nuevo sistema de florón para crear composiciones distintas | Nouveau système de montage permettant de créer différentes compositions


6



00-6662-14-27 (1-10V) 100-240V
00-6663-14-27 (Dali) 220-240V
00-6662-14-60 (1-10V) 100-240V
00-6663-14-60 (Dali) 220-240V

LED 18.8W A++ A
2165 lm 2700K


9



00-6664-14-27 (1-10V) 100-240V
00-6665-14-27 (Dali) 220-240V
00-6664-14-60 (1-10V) 100-240V
00-6665-14-60 (Dali) 220-240V

LED 28.1W A++ A
3250 lm 2700K


18



00-6666-14-27 (1-10V) 100-277V
00-6667-14-27 (Dali) 100-277V
00-6666-14-60 (1-10V) 100-277V
00-6667-14-60 (Dali) 100-277V

LED 56.7W A++ A
6700 lm 2700K

30




00-6668-14-27 (1-10V) 100-277V
00-6669-14-27 (Dali) 100-277V
00-6668-14-60 (1-10V) 100-277V
00-6669-14-60 (Dali) 100-277V

LED 98.8W A++ A
10900 lm 2700K

The white ceiling rose can be painted matte black upon request. | Los florones de color blanco pueden ser pintados, bajo pedido, de negro mate. | Les bases d'alimentation de couleur blanche peuvent être peintes en noir mat sur demande.

Cocktail




10-7063-14-14 (Touch dimming) 100-240V
10-7063-05-05 (Touch dimming) 100-240V

LED 3W
 290 lm 3000K




Touch dimmer
 25% - 50% - 75% - 100% - Off



Battery - Batería - Batterie
 100% - 10h | 75% - 12h
 50% - 18h | 25% - 30h




Rotation movement 360°
 Movimiento rotación 360°
 Mouvement de rotation 360°




Multiple Charger | Cargador múltiple | Chargeur multiple
71-7579-05-00 - 100-240V
 10 positions
 50W

Ely




05-7563-14-M1* (Touch dimming) 100-240V

LED 8.4W A++ A
 485 lm 3000K




05-7564-14-M1** (On-Off) 100-240V

LED 8.4W A++ A
 485 lm 3000K




05-7562-14-M1** (On-Off) 220-240V

LED 10.6W A++ A
 665 lm 3000K



* **71-7563-21-21**
 * **71-7563-DO-DO**


Optional accessory | Accesorio opcional |
 Accessoire en option



** **71-7564-21-21**
 ** **71-7564-DO-DO**


Optional accessory | Accesorio opcional |
 Accessoire en option

Invisible



05-7380-05-05 ■ (Touch dimming)
100-240V | 3000K
05-7382-05-05 ■ (Touch dimming)
100-240V | 2700K

LED 9W A++ A
765 lm




05-7381-05-05 ■ (Touch dimming)
100-240V | 3000K
05-7383-05-05 ■ (Touch dimming)
100-240V | 2700K

LED 9W A++ A
765 lm




Touch dimmer




00-5693-05-05 ■ (Mains dimming)*
220-240V | 3000K
00-7382-05-05 ■ (Mains dimming)*
220-240V | 2700K

LED 9W A++ A
765 lm




00-5694-05-05 ■ (Mains dimming)*
220-240V | 3000K
00-7383-05-05 ■ (Mains dimming)*
220-240V | 2700K

LED 9W A++ A
765 lm



00-5695-05-05 ■ (Standard)
100-240V | 3000K
00-5696-05-05 ■ (Mains dimming)*
220-240V | 3000K
00-7384-05-05 ■ (Standard)
100-240V | 2700K
00-7385-05-05 ■ (Mains dimming)*
220-240V | 2700K




LED 27W A++ A
2295 lm



* Dimmers compatibles at www.leds-c4.com
(Products & Downloads)

* Compatibilidad con reguladores corte de fase en
www.leds-c4.com (Productos & Descargas)


* Compatible avec des variateurs en coupure de phase
que vous pouvez consulter www.leds-c4.com
(Produits & Téléchargements)






05-5693-05-05 ■ (Touch dimming)
100-240V | 3000K

05-7385-05-05 ■ (Touch dimming)
100-240V | 2700K

LED 9W A++ A
765 lm





5 m.



10-5693-05-05 ■ (Touch dimming)
100-240V | 3000K

10-7385-05-05 ■ (Touch dimming)
100-240V | 2700K


LED 9W
765 lm



25-5693-05-05V1 ■
100-240V | 3000K


25-7385-05-05 ■
100-240V | 2700K

LED 9W
765 lm




00-6010-92-F9 ■ (1-10V) 120-277V
 00-6010-93-F9 ■ (1-10V) 120-277V
 00-6452-92-F9 ■ (Phase Cut) 220-240V
 00-6452-93-F9 ■ (Phase Cut) 220-240V
 00-6454-92-F9 ■ (Dali) 220-240V
 00-6454-93-F9 ■ (Dali) 220-240V

LED 8.5W
 800 lm 2700K




00-6011-92-F9 ■ (1-10V) 120-277V
 00-6011-93-F9 ■ (1-10V) 120-277V
 00-6455-92-F9 ■ (Phase Cut) 220-240V
 00-6455-93-F9 ■ (Phase Cut) 220-240V
 00-6457-92-F9 ■ (Dali) 220-240V
 00-6457-93-F9 ■ (Dali) 220-240V

LED 14.8W
 1315 lm 2700K




00-6012-92-F9 ■ (1-10V) 100-240V
 00-6012-93-F9 ■ (1-10V) 100-240V
 00-6458-92-F9 ■ (Phase Cut) 220-240V
 00-6458-93-F9 ■ (Phase Cut) 220-240V
 00-6460-92-F9 ■ (Dali) 220-240V
 00-6460-93-F9 ■ (Dali) 220-240V

LED 21.4W
 1880 lm 2700K




00-6013-92-F9 ■ (1-10V) 100-240V
 00-6013-93-F9 ■ (1-10V) 100-240V
 00-6461-92-F9 ■ (Phase Cut) 220-240V
 00-6461-93-F9 ■ (Phase Cut) 220-240V
 00-6463-92-F9 ■ (Dali) 100-277V
 00-6463-93-F9 ■ (Dali) 100-277V

LED 36.1W
 3195 lm 2700K




10-6010-92-F9 ■ (Touch dimming) 100-240V
 10-6010-93-F9 ■ (Touch dimming) 100-240V

LED 8.5W
 800 lm 2700K




10-6011-92-F9 ■ (Touch dimming) 100-240V
 10-6011-93-F9 ■ (Touch dimming) 100-240V

LED 14.8W
 1315 lm 2700K



15-7723-21-14 (Driver TCl: On-Off / 1-10V / Dali)
 LED 29.4W
 2090 lm 2700K




Surface
00-6306-21-14 (Phase Cut) 220-240V
00-6307-21-14 (1-10V) 100-240V
00-6308-21-14 (Dali) 100-277V
 LED 32.5W
 2618 lm 3000K

00-7691-21-14 (Phase Cut) 220-240V
00-7692-21-14 (1-10V) 100-240V
00-7693-21-14 (Dali) 100-277V
 LED 32.5W
 2618 lm 2700K

Recessed
00-6317-21-14 (Phase Cut) 220-240V
00-6318-21-14 (1-10V) 100-240V
00-6319-21-14 (Dali) 100-277V
 LED 32.5W
 2618 lm 3000K

00-7694-21-14 (Phase Cut) 220-240V
00-7695-21-14 (1-10V) 100-240V
00-7696-21-14 (Dali) 100-277V
 LED 32.5W
 2618 lm 2700K




Surface
00-6303-21-14 (Phase Cut) 220-240V
00-6304-21-14 (1-10V) 100-240V
00-6305-21-14 (Dali) 220-240V
 LED 47.5W
 4480 lm 3000K


00-7685-21-14 (Phase Cut) 220-240V
00-7686-21-14 (1-10V) 100-240V
00-7687-21-15 (Dali) 220-240V
 LED 47.5W
 4480 lm 2700K

Recessed
00-6314-21-14 (Phase Cut) 220-240V
00-6315-21-14 (1-10V) 100-240V
00-6316-21-14 (Dali) 220-240V
 LED 47.5W
 4480 lm 3000K

00-7688-21-14 (Phase Cut) 220-240V
00-7689-21-14 (1-10V) 100-240V
00-7690-21-14 (Dali) 220-240V
 LED 47.5W
 4480 lm 2700K



05-7723-05-14 (Touch dimming)
 LED 29.4W
 2090 lm 2700K



Touch dimmer

Close to you

Grok, a brand of LEDS C4 Group.

With over forty years' experience in the lighting sector, the LEDS C4 Group designs and produces architectural and decorative lighting products which aim to transform spaces and improve people's wellbeing through the use of light.

Grok, una marca de LEDS C4 Group.

Más de cuatro décadas dedicadas al sector de la iluminación, el Grupo LEDS C4, diseña y produce productos de iluminación arquitectónica y decorativa, con el fin de transformar los espacios y mejorar el bienestar de las personas a través de la luz.

Grok, une marque de LEDS C4 Group.

Après plus de 4 décennies consacrées au secteur de l'illumination, le Groupe LEDS conçoit et crée des produits d'illumination architecturale et décorative, dans le but de transformer les espaces et améliorer le bien-être des personnes à travers la lumière

Headquarters

-
LEDS C4, S.A.
Afores sn, 25750 Torà | Lleida | Spain
+34 973 468 100
info@groklighting.com

Customer Service

Spain
-
+34 973 468 101
spain@leds-c4.com

UK
-
0808 234 2641
uk@leds-c4.com

France
-
+34 973 468 130
france@leds-c4.com

Germany
-
0800 188 0989
deutschland@leds-c4.com

Italy
-
800 784 275
italia@leds-c4.com

Portugal
-
+34 973 468 130
portugal@leds-c4.com

Europe
-
+34 973 468 102
europe@leds-c4.com

Latin America
-
+34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

Asia Pacific - Africa
-
+34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com
africa@leds-c4.com

Canada
-
Toll-free: + 1-866-5636666
usa@leds-c4.com

United States
-
Toll-free: + 1-888-3710243
usa@leds-c4.com

Press

+ 34 973 468 117
press@groklighting.com

Suppliers

+ 34 973 468 113
compras@leds-c4.com

Credits

Madrid
-
Joaquín Turina, 2, 28224 Pozuelo de Alarcón | Spain

Middle East
-
Fortune Executive Tower – JLT
Po 336910 – Dubai – Uae
+ 971 4458 4272
middleeast@leds-c4dubai.com

Asia Pacific
-
8 Robinson Road, #03-00 ASO Building
048544 Singapore
+65 8133 5024

Germany
-
im Wissenschaftspark Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen
+49 209 2755 1228
deutschland@leds-c4.com

Poland
-
ul.Nektarowa 11B 52-210.
Wroclaw POLAND
+ 48 71 733 64 01
biuro@leds-c4.pl

South Africa
-
Office 114, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
20007 Bedfordview South Africa
+27 100 075 231
+27 844 595 025

Concept, Design and Art Direction
-
Nomon Design

Photography
-
Marçal Vaquer
Santi de Pablo
Albert Font

Set Designer
-
Cristina Ramos

3D Renders
-
Visualizers
Otzarreta
Retocat

Printing
-
Litografía Rosés

Barcelona, April 2019.

Afores sn, 25750 Torà | Lleida | Spain | grolighting.com